



HERCULEX

FLOORING FACTORY

تكالوج الأرضيات

مجموعة المغرب والأندلس

إصدار 2026

الفهرس

مقدمة

- 02 لماذا Herculex
- 03 داخل أرضية Herculex
- 04 المقاسات وأنماط التركيب

مجموعة المغرب

- 05 تقديم المجموعة
- 06 Marrakech
- 07 Casablanca
- 08 Essaouira
- 09 Fes
- 10 Dakhla
- 11 Rabat

مجموعة الأندلس

- 12 تقديم المجموعة
- 13 Sevilla
- 14 Cordoba
- 15 Granada
- 16 Alhambra
- 17 Almeria
- 18 Malaga

أنماط خاصة

- 19 الشيفرون الهنغاري
- 20 الحجر والبلاط

مراجع

- 21 المواصفات التقنية
- 22 التركيب والعناية

من هي Herculex؟

HERCULEX – أرضيات صُنعت في إفريقيا، من أجل إفريقيا

تأسست HERCULEX على يد أفراد من الجالية المغربية في هولندا، حاملين إلى المغرب أكثر من 20 سنة من الخبرة في صناعة الأرضيات الأوروبية.

بصفتنا أول مصنع لأرضيات LVT في إفريقيا، يتجاوز طموحنا مجرد التصنيع. نريد تقديم أرضيات بجودة أوروبية، مصنوعة على أرض إفريقية، لجعل الأرضيات العصرية والمتينة في متناول الطبقة المتوسطة الإفريقية المتنامية.

نؤمن بمستقبل إفريقيا – ونريد بناءه محليًا.

يُعد LVT من أسرع فئات الأرضيات نموًا في العالم. فبفضل التطورات التقنية الكبرى، تجمع أرضيات اليوم بين متانة استثنائية وتصاميم خشب وحجر واقعية للغاية. مقاوم للماء وعملي ومصمم للحياة اليومية، ما يجعله ملائمًا تمامًا لمناخ إفريقيا ونمط عيشها ومدنها المتوسعة.


لكن HERCULEX أكثر من مجرد أرضيات. نريد المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب وإفريقيا عبر خلق صناعة محلية، وتطوير الكفاءات، وتكوين جيل جديد من المهنيين، وخلق فرص حول منتج كان يُستورد تقليديًا.

وُلدت من جذور مغربية.
بُنيت بخبرة أوروبية.
صُنعت في إفريقيا، من أجل إفريقيا.

HERCULEX – نبني إفريقيا من الأرض.

ما هو LVT؟

بلاط الفينيل الفاخر (LVT) هو حل أرضيات عصري عالي الأداء يجمع بين الجمال الطبيعي للخشب والحجر والمزايا العملية لتقنية الفينيل المتقدمة. بفضل أفلام ديكورية عالية الدقة وملامس واقعية وطبقة تآكل واقية، يستنسخ LVT مظهر الخشب الطبيعي أو الباركيه أو الحجر أو البلاط بتفاصيل مذهلة – مع سهولة أكبر في التركيب والصيانة والاستبدال. للمنازل والفنادق والمكاتب والمحلات والمطاعم والمشاريع التجارية الكبرى، يقدم LVT مزيجًا ممتازًا من التصميم والراحة والمتانة والعملية.



الخصائص




خمس طرق لتركيب أرضية HERCULEX

المقاسات وأنماط التركيب



لوح مستقيم

119 × 595 mm
153 × 765 mm
236 × 1520 mm




عظم السمكة

119 × 595 mm
153 × 765 mm
236 × 1520 mm




الشيفرون الهنغاري

120 × 540 mm



شيفرون فيينا

120 × 540 mm



الحجر والبلاط

900×900mm

طبقة التآكل


0.55 mm

تجاري

محلات ومكاتب وفنادق

تركيب مستقيم – بلون CORDOBA





مجموعة المغرب

اكتشفوا الأناقة الخالدة لمجموعة المغرب – ستة تصاميم مستوحاة من مدن المملكة العريقة،
صُمم كل منها ليمنح بيتكم دفئًا ولمسة فنية.

في هذه المجموعة

Marrakech · Casablanca · Essaouira · Fes · Dakhla · Rabat





مجموعة المغرب

Marrakech

مستوحى من أرض مراكش المشمسة وأسواقها النابضة ورياضها الأصيلة، يجسد هذا التصميم شخصية المدينة الغنية، مانحاً الدفء والأناقة للمساحات العصرية.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Marrakech في رياض تقليدي



مجموعة المغرب

Casablanca

جریء وراق فی آن، بستیلهم Casablanca روح مدينة يلتقي فيها الإرث المغربي بالظموح العصري، في أسلوب متطور وعالمي وخالد.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Casablanca في بهو مطار



مجموعة المغرب

Essaouira

مستوحى من نسائم الأطلسي والجدران المغسولة بالشمس، يعكس Essaouira الروح الهادئة للساحل المغربي – طبيعي وفني وعتيق وجميل بلا تكلف.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Essaouira في استوديو للاسترخاء



مجموعة المغرب

Fes

متجذر في قرون من الحرفية المغربية، يحتفي Fes بالتقاليد الغنية والفن الدقيق والجمال الدائم لمدينة صنعتها أيادٍ ماهرة.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Fes في قاعة انتظار طبية



مجموعة المغرب

Dakhla

مستوى من لقاء الصحراء بالمحيط، يجسد Dakhla إحساسًا بالراحة والسكينة وجمالًا طبيعيًا صاغته الرياح والرمال والبحر.



لمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم


معروض: Dakhla في منتج بحري



مجموعة المغرب

Rabat

مستوحى من عاصمة المغرب الأنيقة، يمزج Rabat بين رقي هادي وإرث خالد – توازن راقٍ بين الأصالة وهذوء الساحل والأناقة الرصينة.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Rabat في مكتب مؤسسي



مجموعة الأندلس

اكتشفوا الأناقة الخالدة لمجموعة الأندلس – ستة تصاميم مستوحاة من مدن جنوب إسبانيا المشمسة، صُمم كل منها ليمنح بيتكم دفئاً ولمسة فنية.

في هذه المجموعة

Sevilla · Cordoba · Granada · Alhambra · Almeria · Malaga





مجموعة الأندلس

Sevilla

مغمور بدفء الأندلس، يستحضر Sevilla الأفنية المشمسة والأزقة العريقة والحرفية الشغوفة – تعبير غني عن الدفء والشخصية والجمال المتوسطي الخالد.



لمس اللوح

النمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Sevilla في غرفة فندقية



مجموعة الأندلس

Cordoba

مستوحى من قرون من تلاقي الثقافات، يعكس Cordoba الحجر الدافئ والأفنية الحميمة وحرفية استثنائية بطابع خالد بعمق.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Cordoba في مقهى



مجموعة الأندلس

Granada

عند سفح سييرا نيفادا، يمزج Granada بين الإرث الأندلسي والدفع الجنوبي، في تصميم غني بالعمق والتاريخ والرومانسية والطابع الطبيعي.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Granada في بهو فندق



مجموعة الأندلس

Alhambra

مستوحى من فن قصر الحمراء الاستثنائي، يعكس هذا التصميم دفع العمارة الأندلسية وتناسقها وعظمتها الهائلة التي صاغت قرون من الحرفية.



ملمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Alhambra في متجر مواد غذائية



مجموعة الأندلس

Almeria

صاغته المناظر الصحراوية وضوء المتوسط، يوجي Almeria بجمال ترابي رصين – طبيعي وهادئ وأندلسي بامتياز.



لمس اللوح

النمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Almeria في مساحة عمل مفتوحة



مجموعة الأندلس

Malaga

مستوحى من دفاء الساحل الجنوبي لإسبانيا، يلتقط Malaga ضوء المتوسط وأناقة
مسترخية والطابع الطبيعي لمدينة صنعها البحر.



لمس اللوح

التمط

عظم السمكة

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

المقاسات

3 مقاسات

مقاسات الألواح: 1520 × 236 · 765 × 153 · 595 × 119 مم

معروض: Malaga في مكتب إداري

أنماط خاصة

الشيغرون الهنغاري

ألواح مقطوعة ومركبة رأساً برأس تشكّل شيغرونًا متواصلًا – أرقى تعبير عن أرضية Herculex. متوفر أيضًا بتركيب شيغرون فيينا بنفس مقاس اللوح.



معروض: Cordoba مركّب بالشيغرون الهنغاري

مقاس اللوح

120 × 540 mm

السمكة

2.5 mm

طبقة التآكل

0.55 mm

أيضاً

شيغرون فيينا

مقاس 900 × 900 مم

الحجر والبلاط

إلى جانب الخشب، تضم مجموعة Herculex مظهرًا حجريًا كبير الحجم – أسطح معدنية هادئة في بلاطة سخية بمقاس 900 × 900 مم.



Stone Grey

معروض في حمام 900 × 900 مم



Stone Beige

معروض في مطبخ 900 × 900 مم

النمط
الحجر والبلاط

مقاس البلاطة
900 × 900 mm

السماكة
2.5 mm

طبقة التآكل
0.55 mm

المواصفات التقنية

البنية	—	LVT – بلاط الفينيل الفاخر
أنماط التركيب	—	مستقيم · عظم السمكة · هنغاري · فيينا · بلاط
مقاسات عظم السمكة	EN ISO 24342	119×595 · 153×765 · 236×1520 mm
الشيفرون الهنغاري / فيينا	EN ISO 24342	120 × 540 mm
الحجر والبلاط	EN ISO 24342	900 × 900 mm
اللوح المستقيم	EN ISO 24342	119×595 · 153×765 · 236×1520 mm
السمكة الإجمالية	EN ISO 24346	2.5 mm
طبقة التآكل	EN ISO 24340	0.55 mm
تشطيب السطح	—	منقوش / مطفي
التركيب	—	باللصيق
التدفئة الأرضية	EN 12667	
فئة الاستعمال	EN ISO 10874	
تصنيف الحريق	EN 13501-1	
مقاومة الانزلاق	EN 13893	
انبعاثات VOC	EN 717-1	
مقاومة الماء	—	مقاوم للماء
الشهادات	—	قيد الاعتماد
الضمان	—	25 سنة

فهرس الألوان



التركيب والعناية

01 دعوا الألواح تتأقلم

خزنوا الأرضية في الغرفة التي ستركب فيها لمدة 48 ساعة على الأقل قبل التركيب. حافظوا على حرارة لا تقل عن 18°م ورطوبة نسبية بين 50 و65%. وأخرجوا الألواح من تغليفها ليتأقلم المنتج.

02 جهّزوا سطحًا مستويًا

يجب أن يكون السطح مستويًا وجافًا ونظيفًا وثابتًا. املؤوا واصقلوا أي تفاوت قبل التركيب – فمع لوح بهذه النحافة، جودة السطح تحدد جودة الأرضية النهائية.

03 التدفئة والتبريد الأرضيان

تنقل ألواح الفينيل الرقيقة الحرارة بكفاءة، ما يجعلها ملائمة عمومًا لأنظمة التدفئة والتبريد الأرضية منخفضة الحرارة. التزموا بحدود الحرارة التي يوصي بها موزّع النظام.

04 العناية اليومية

اكنسوا أو استعملوا المكنسة الكهربائية بانتظام، ونظفوا بممسحة معصورة جيدًا ومنظف فينيل متعادل الحموضة. تجنبوا الشمع والملقعات والمذيبات القوية، وضعوا لبادات لبّاد تحت الأثاث لحماية السطح.


HERCULEX
FLOORING FACTORY
WWW.HERCULEX-FLOORING.COM


HERCULEX™
FLOORING FACTORY

الرباط - سلا، المغرب

+212 661 73 49 55

info@HerculexFactory.com

www.HerculexFactory.com

